

Rukki ja nisu kasvupind ning saak:

	Tali- ja suvirukis			Talinisu			Suvinisu		
	Kasvupind ha	kogusaak kvintaalides	keskmiselt kg ha-lt	kasvupind ha	kogusaak kvintaalides	keskmiselt kg ha-lt	kasvupind ha	kogusaak kvintaalides	keskmiselt kg ha-lt
1933 . . .	151 103	2 218 902	1 468	17 945	278 563	1 552	44 947	388 438	864
1932 . . .	147 154	1 806 705	1 228	16 363	201 672	1 232	35 390	265 755	1 033
1931 . . .	143 937	1 478 382	1 027	15 234	186 550	1 225	24 892	286 339	1 150
1930 . . .	148 328	2 256 766	1 521	14 596	212 209	1 454	22 007	232 651	1 057
1925—29	143 411	1 508 095	1 052	11 673	135 015	1 167	14 969	139 604	933
	% (1925—29 = 100)								
1933 . . .	105,4	147,1	139,5	153,7	206,3	133,0	300,2	278,2	92,6
1932 . . .	102,6	119,8	116,7	140,2	149,4	105,6	236,4	262,0	110,7
1931 . . .	100,3	98,6	97,6	130,5	138,2	105,0	166,3	205,1	123,3
1930 . . .	103,3	149,6	144,6	125,0	157,2	124,6	147,0	166,7	113,3

Rukki kogusaak 2 218 902 kv. oli suurem eelmise aasta kogusaagist 23% ja 1925.—1929. a. keskmisest 47%. Rukkisaagi tõusu mõjutasid m. a. kasvutegurid, soodsad ilmastiku-olud, kuid ka kindlad hinnad, mis põllumehi meelitas pöörama rohkem tähelepanu rukki kasvatusesele. Rukkisaagid olid paremad Kesk-Eestis ja väiksemad äärepoolseis piirkonnis. Maade järgi oli kõige parem rukkisaak Viljandimaal, kus keskmiselt ha-lt saadi 1925 kg, s. o. 31% rohkem kui riigi keskmine ja 86% parem kui keskmine rukkisaak ha-lt Saaremaal.

Nisu kasvupind võrreldes eelmise aastaga suurenes 21,5% ja 1925.—1929. a. võrreldes 136%. Samuti on suurenenud ka nisu kogusaagid. 1925.—1929. a. keskmiselt oli nisu kogusaak 274 619 kv. ja 1933. a. 667 001 kv., seega ligi kolmekordne suurenemine.

Toidu-teravilja tarvidust arvatakse ligikaudu 2,5