
Viimaste 7 a. jooksul on uulide valgustamise peale kulutatud järgmised summad:


*Frais d'éclairage des rues:*

| Aasta Année | Valgustamine gaasiga Eclairage à gaz | | Valgustamine elektriga Eclairage à l'électricité | | Kokku Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Eelarve Budget | Aruanne Compte définitif | Eelarve Budget | Aruanne Compte définitif | Eelarve Budget | Aruanne Compte définitif |
| 1918 | — | — | — | — | — | 11 726 |
| 1919 | — | — | — | — | — | 107 817 |
| 1920 | 175 000 | 640 550 | Eelarves kokku võetud gaasi-valgustusega | 47 149 | — | 687 699 |
| 1921 | 1 625 720 | 2 165 720 | 54 780 | 180 512 | 1 680 500 | 2 346 232 |
| 1922 | 3 070 000 | 3 130 000 | 365 000 | 365 320 | 3 435 000 | 3 495 320 |
| 1923 | 3 100 000 | 3 100 000 | 500 000 | 607 991 | 3 600 000 | 3 707 991 |
| 1924 | 3 712 000 | 3 838 075 | 700 000 | 629 223 | 4 412 000 | 4 467 298 |

**Gaasi ja elektri hinnad.** Gaasitarvitajad maksid 1 000 kantjala gaasi eest 1913. ja 1914. a. 3 rbl. 30 kop., 1915. a. 4 rbl. 50 kop. 1916. a. jaanuarist kuni 30. IX. 1918. a. seisis gaasivabrik ja sellest ajast saadik maksis 1 000 kantjalga gaasi Eesti markades, nagu 3. joon. näidatud.




3. joon. 1000 kantjala hind markades.
*Prix pour 1000 pieds cube de gaz en marks estoniens.*




4. joon. Kilovatt-tunni hind markades.
*Prix pour le kilowatt heurs d'électricité de 1918—1925 en marks estoniens.*

Elektri hinnad olid samal ajal järgmised:

| | jõud | valgustus |
|---|---|---|
| kilovatt-tund maksis 1913.—1916. a. | 15 kop. | 38 kop. |
| 1. I.—1. VI. 1917. a. . . . . | 20 „ | 45 „ |
| 1. VI. 1917.—1. I. 1918. a. . . . | 35 „ | 60 „ |
| 1. I.—1. IV. 1918. a. . . . . | 70 „ | 1 rubla. |

1918. a. I. IV. saadik makstakse Eesti markades ja selle aja hindade diagramm sarnaneb kõigiti gaasi hindade diagrammiga (vt. 4. joon.)

Kinoteatrid maksavad erataksi järele, nimelt 1922. a. saadik 23 marka kilovatt-tunni eest. Osa voolutarvitajaid, kel pole voolumõõtjaid, maksavad küünla pealt — suvekuudel vähem, talvekuudel rohkem.

**Kanalisatsioon.** Tartu linna kanalisatsioon on ilma kindla kavata sisse seatud ja tarviduse ning rahaolude järele suurendatud. Vanemad torud on enamasti uulide loomuliku kallakuse järele pandud, ilma et nende töövõime oleks matemaatiliselt kindlaks tehtud. Üldist kollektorit, mis roiskvett linna piiridest välja juhiks, ei



Tartu, lk. 458