

	1918. a.	1919. a.	1920. a.	1921. a.	1922. a.	1923. a.	
<b>Kasvajaid:</b>							
haigemajades . . . . .	227	328	264	377	464	539	
ambulatooriumes . . . . .			347	343	482	496	
erapraktikas . . . . .			313	407	405	389	
haigemajades surnud . . . . .			22	6	34	36	35
<b>Kehavigastusi:</b>							
haigemajades . . . . .	289	559	244	516	396	454	
ambulatooriumes . . . . .			1 263	1 238	2 523	1 474	
erapraktikas . . . . .			713	683	839	799	
haigemajades surnud . . . . .			—	9	22	12	13
<b>Mürgistusi:</b>							
haigemajades . . . . .	8	10	8	22	34	36	
ambulatooriumes . . . . .			1	4	10	11	
erapraktikas . . . . .			21	29	27	14	
haigemajades surnud . . . . .			—	—	3	4	2
<b>Sünnitamisi, aborte:</b>							
haigemajades . . . . .	82	182	966	1 153	1 280	1 391	
ambulatooriumes . . . . .			173	50	86	485	
erapraktikas . . . . .			174	200	478	245	
haigemajades surnud . . . . .			—	—	5	—	14
<b>Raskejalgsete ja sünnitusejärgseid haig.:</b>							
haigemajades . . . . .	34	318	53	28	62	137	
ambulatooriumes . . . . .			88	249	159	163	
erapraktikas . . . . .			334	384	306	436	
haigemajades surnud . . . . .			—	1	3	—	—
<b>Sünnipäraseid kehavigu:</b>							
haigemajades . . . . .	50	204	109	190	179	228	
ambulatooriumes . . . . .			129	119	178	160	
erapraktikas . . . . .			3	148	195	156	144
haigemajades surnud . . . . .			—	—	1	1	6
<b>Muid mittetähendatud haigusi:</b>							
haigemajades . . . . .	628	310	104	134	257	343	
ambulatooriumes . . . . .			344	429	747	670	
erapraktikas . . . . .			569	513	514	432	
haigemajades surnud . . . . .			18	—	1	2	4

**Nakkushaiguste liikumine Tartus.** Nakkushaiguste kohta käivat tabelit vaadeldes näeme, et meil on viimaseil aastail sõja-aegade pärandusena haigusi ette tulnud, nagu tähnulist soetõbe, taastuvat soetõbe, kõhutõbe (*dysenteria*). Need taudid on osalt täiesti likvideeritud (nagu tähniline ja taastuv soetõbi). Sellevastu kordub kõhutõbi igal sügisepoolisel suvel ja sügisel, olgugi et mitte suure taudina.

Olgu veel tähendatud, et ka muid meie oludes harilikke nakkushaigusi, nagu kõhu-soetõbe (*typhus abdominalis*), difteriiti, leetreid, sarlakit jne., sõja-aastail suuremal arvul ette tuli. Tiisikuse- (kopsu-) haigeid on registreeritud 1921. a. — 72, 1922. a. — 97, 1923. a. — 136 ja 1924. a. kuni 1. VIII. — 50, kokku 355 juhtumust; neist haigeist on 351 aadressid teada. Kui nüüd haigete elukohad kaardil ära märkida, siis näeme, et haigeid esineb mõnes linnaosas märksa suuremal arvul kui teises. Selgemaks ülevaateks jaotame linna 7 ossa: I) Karlova eeslinn ühes Pihkva u., II) Tähtvere alev, piiridega Tähtvere ning Kroonuuaia u. ja Emajõgi, III) 2. linnajao osa, piiratud Lodja, Karlova ning Rebase u. ja Emajõega, IV) 3. linnajao osa Mäe u. kuni jõeni ja Mäe u. allapoole, V) 3. linnajagu Mäe u. ülespoole, VI) 1. ja 2. linnajao keskkohad, VII) Veeriku alev, raudteejaam ja raudtee lähedal olev eeslinn, lõpuks VIII) eraldi võetud sõdurid, kes mitmes väeosas mitmel pool linnas elavad.