perekondade arvel. Punkti töö intensiivsuse tõusuga on suurenenud ka õdede visiitide arv, tõustes 1930. aastal kuni 7250-ni. Tegevuse pääraskus langeb õdede visiitidele hoolealuste kodudes, kus teostatakse individuaalset tervishoiulist selgitustööd ning püütakse kohandada punktis antud arstlikku nõuannet ja juhatust selle täitmise võimalustega. Punkti arst tegi 1930. aastal 156 visiiti.

Üldiselt tuleb tähendada, et punkti tegevus on kõigi möödunud aastate vältel arenenud püsiva juurdekasvu tähe all, mis annab tunnistust sellest, et süstemaatiline aastaid vältav tervishoiuline selgitustöö leiab ikka rohkem ja rohkem vastukõla meie emade juures. Ratsionaalse tervishoiulise hooldamise läbiviimist ja teostamist takistab viimasel ajal õige tunduval määral majanduslike ressursside puudulikkus.

Konsultatsioonide arv aastate ja laste vanuse järgi 1922—1930.

| | 1922. | 1923. | 1924. | 1925. | 1926. | 1927. | 1928. | 1929. | 1930. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laste vanus: | | | | | | | | | |
| 0—6 kuud | ... | 608 | 630 | 695 | 742 | 776 | 1030 | 1044 | 1246 |
| 6—12 „ | 2329 | 751 | 597 | 683 | 755 | 698 | 946 | 1201 | 1237 |
| 1—2 aastat | ... | 1158 | 986 | 883 | 1220 | 1290 | 1109 | 1522 | 2962 |
| 2—7 „ | 1724 | 1573 | 1803 | 2130 | 2643 | 3082 | 3343 | 3589 | 3188 |
| Konsultatsioonid: | | | | | | | | | |
| lastele | 4053 | 4090 | 4016 | 4391 | 5360 | 5846 | 6428 | 7356 | 8633 |
| rasedaile emadele | 316 | 123 | 124 | 85 | 97 | 75 | 82 | 64 | 82 |
| üldarv | 4369 | 4213 | 4140 | 4476 | 5457 | 5921 | 6510 | 7420 | 8715 |

Kahele esimesele eluaastale langevate konsultatsioonide arvu suurenemine 1930. a. 44% võrra näitab tegevuse suurenemist esimeste, õrnemate eluaastate piires, mis eriti tähtis viljaka preventsiooni arendamiseks. Sama nähtub ka laste vanuslikust koosseisust. Ligi pooled Tartus sündivaist lapsist registreeritakse punktis. Vanuselt oli 1930. a. punktis registreeritud laste koosseis järgmine:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kuni 1 a. | 303 last | 3—6 a. | 1428 last |
| 1—2 „ | 872 „ | üle 6 „ | 281 „ |
| | | Kokku: | 2884 last. |

Hoolealuste hulgas esinenud haigused.

| | 1922. | 1923. | 1924. | 1925. | 1926. | 1927. | 1928. | 1929. | 1930. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hingamiselundite haigusi | 239 | 182 | 150 | 168 | 196 | 246 | 185 | 264 | 346 |
| Seedimiselundite „ | 235 | 181 | 184 | 271 | 238 | 384 | 270 | 440 | 471 |
| Nahahaigusi | 317 | 189 | 130 | 131 | 108 | 321 | 76 | 117 | 261 |
| Tuberkuloosi | — | 62 | 32 | 17 | 21 | 8 | 32 | 81 | 148 |
| Ainevahetuse haigusi | 98 | — | — | — | — | 221 | 96 | 170 | 167 |
| Nakkushaigusi | 74 | 100 | 65 | 81 | 185 | 99 | 79 | 155 | 189 |
| Rahhiiti | 265 | 412 | 364 | 209 | 275 | 239 | 143 | 228 | 256 |
| Teisi haigusi | 156 | 247 | 161 | 100 | 124 | 255 | 153 | 163 | 210 |
| Kokku: | 1384 | 1373 | 1086 | 977 | 1147 | 1773 | 1034 | 1618 | 2048 |

1930. a. haiguste juurdekasvu tuleb panna päämiselt hingamiselundite, tuberkuloosi ja rahhiidi arvele. Karm talv põhjustas tunduvalt haiguste arvu tõusu. Tuberkuloosi arv on suurem ka seepärast, et punktis on lapsi süstemaatiliselt tuberkuliinitud, mis võimaldab teha kindlaks palju okkultse tuberkuloosi juhtumeid.



Tartu I, lk. 88