

perekondade arvel. Punkti töö intensiivsuse tõusuga on suurenenud ka õdede visiitide arv, tõustes 1930. aastal kuni 7250-ni. Tegevuse pää-raskus langeb õdede visiitidele hoolealuste kodudes, kus teostatakse individuaalset tervishoiulist selgitustööd ning püütakse kohandada punktis antud arstlikku nõuannet ja juhatust selle täitmise võimalus-tega. Punkti arst tegi 1930. aastal 156 visiiti.

Üldiselt tuleb tähendada, et punkti tegevus on kõigi möödunud aastate vältel arenenud püsiva juurdekasvu tähe all, mis annab tunnis-tust sellest, et süstemaatiline aastaid vältav tervishoiuline selgitustöö leiab ikka rohkem ja rohkem vastukõla meie emade juures. Ratsionaalse tervishoiulise hooldamise läbiviimist ja teostamist takistab viimasel ajal õige tunduval määral majanduslike ressursside puudulikkus.

Konsultatsioonide arv aastate ja laste vanuse järgi 1922—1930.

	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.
Laste vanus:									
0—6 kuud	...	608	630	695	742	776	1030	1044	1246
6—12 „	2329	751	597	683	755	698	946	1201	1237
1—2 aastat	...	1158	986	883	1220	1290	1109	1522	2962
2—7 „	1724	1573	1803	2130	2643	3082	3343	3589	3188
Konsultatsioonid:									
lastele	4053	4090	4016	4391	5360	5846	6428	7356	8633
rasedaile emadele	316	123	124	85	97	75	82	64	82
üldarv	4369	4213	4140	4476	5457	5921	6510	7420	8715

Kahele esimesele eluaastale langevate konsultatsioonide arvu suu-renemine 1930. a. 44% võrra näitab tegevuse suurenemist esimeste, õrne-mate eluaastate piires, mis eriti tähtis viljaka preventsiooni arenda-miseks. Sama nähtub ka laste vanuslikust koosseisust. Ligi pooled Tartus sündivaist lapsist registreeritakse punktis. Vanuselt oli 1930. a. punktis registreeritud laste koosseis järgmine:

Kuni 1 a.	303 last	3—6 a.	1428 last
1—2 „	872 „	üle 6 „	281 „
		Kokku:	2884 last.

Hoolealuste hulgas esinenud haigused.

	1922.	1923.	1924.	1925.	1926.	1927.	1928.	1929.	1930.
Hingamiselundite haigusi	239	182	150	168	196	246	185	264	346
Seedimiselundite „	235	181	184	271	238	384	270	440	471
Nahahaigusi	317	189	130	131	108	321	76	117	261
Tuberkuloosi	—	62	32	17	21	8	32	81	148
Ainevahetuse haigusi	98	—	—	—	—	221	96	170	167
Nakkushaigusi	74	100	65	81	185	99	79	155	189
Rahhiiti	265	412	364	209	275	239	143	228	256
Teisi haigusi	156	247	161	100	124	255	153	163	210
Kokku:	1384	1373	1086	977	1147	1773	1034	1618	2048

1930. a. haiguste juurdekasvu tuleb panna päämiselt hingamiselun-dite, tuberkuloosi ja rahhiidi arvele. Karm talv põhjustas tunduvalt haiguste arvu tõusu. Tuberkuloosi arv on suurem ka seepärast, et punktis on lapsi süstemaatiliselt tuberkuliinitud, mis võimaldab teha kindlaks palju okkultse tuberkuloosi juhtumeid.