

Teataja“ üksikuis numbreis, mille tõttu nende käsitlemine ja kohaldamine on raske osakonnal endalgi, kauplejatest rääkimata. Osa maksvaist määrustest on pealegi venekeelsed. Seepärast tekkis tarve uue sundmääruse koostamiseks. Majandusosakond töötas ümber turgudel kauplemise sundmääruse eelnõu ja esitas selle Linnavalitsusele.

Uus sundmäärus sisaldab esimese osana üldised eeskirjad, kuhu on koondatud kõik normid, mis tulevad kohaldamisele kõigi turgude ja turulkauplejate kohta. Senises sundmääruses see puudus. Teine osa sisaldab üksikasjalikke eeskirju liha-, piima-, puu- jne. turgudel kauplemise ja korra kohta.

Üheks kehtiva sundmääruse valulapseks oli, et puudus määruslik alus vaheltkauplejate eraldamiseks tootjatest. Uues sundmääruse eelnõus on see küsimus lahendatud.

SILLUTUS- JA KANALISATSIOONI-TÖÖD.

Turuplatsi sillutamine 1934. a.

Missugusel tänaval	Sillutise liik	Pind m ²	Hind kr.	Endine sillutis
Söögiturg	munakivi	1 643,0	6 362,30	Munakivi
	asfalt-topeka	689,3		"
	kõnniteid bituumend.	1 637,0		"

Kanalisatsiooni-tööd 1934. a.

Missugusel tänaval	Ulatuse tänavast-tänavani	Pikkus m	Toru Φ cm	Summa kr.	Endine sillutis
Puistee . . .	Jaamamõisa tee — Pärna t.	143,0	30	560	Ehitamata
Mäe . . .	Narva — Jaama	344,8	25	790	Vana torustiku süvendamine
Rebase . . .	Aleksandri — Raua	395,4	30	2 175	Ehitamata
Tööstuse . . .	Näituse — Viljandi	343,0	25	2 620	Vana torustiku süvendamine
Vabriku . . .	Tööstuse — Vaksali	156,7	15	650	"
Viljandi . . .	Kooli — Tööstuse	96,4	15	380	Ehitamata
Kooli . . .	Näituse — Viljandi	326,6	25	1 980	Vana torustiku süvendamine
Kastani . . .	Näituse t. — maja nr. 79	145,0	15	495	"
Kivi . . .	Narva — Jaama	453,0	25	1 220	"
Politseiplats		65,8	15	110	"
Linda . . .	Tolstoi-Õnne	69,0	15		
	Tolstoi — Karlova	26,0	25	440	Ehitamata
Rüütli . . .	Lutsu — Lai	90,3	30	540	Puutorustik
Kokku :		2 655,0		11 960	