koera. Neist lunastati välja 20 koera, ülejäänud hukati. Peale selle püüti 58 hulkuvat kassi, need kassid, kellele omanikud järele ei ilmunud, arvult 49, hukati.

Abortus Bang'i suhtes kahtlastelt karjadelt võeti vereproove kokku 466 veiselt, aglutinatsiooni-proovile reageerisid jaatavalt 23, ülejäänud reageerisid eitavalt.

Tuberkuliniseeriti 333 veist, nende hulgas leidus reageerijaid 155, ei reageerinud 178. Tervise järelevaatusi tehti 792 veisele ja 1 100 hobusele.

Välismaale saadetud loomadest vaadati läbi 12 097 Saksasse saadetavat siga, 76 lehma, 10 õhvikut, 2 pulli ja 4 705 siga, kes saadeti Nõukogude Venesse.

Välismaale saadetud muudest lihasaadustest vaadati läbi veel 1 459 soolatud veisekeelt, mis saadeti Rootsi, 266 000 kg värsket kala (havid, latikad ja kohad), mis saadeti Poolasse. Välismaale saadeti 510 kg hobusejõhvi, 4 731 tuhkru-, 197 rebase-, 1 saarma-, 200 orava-, 150 jänese-, 195 naaritsa- ja 175 lahitsanahka.

Tartust väljaviidud loomatooressaadusist vaadati läbi 36 veise-, 245 lamba- ja 600 vasikanahka, 520 kg hobusejõhvi, 751 kg veisekarvu ja 52 tonni konte.

Linna loomaarst teostas lihapoodide ja -keldrite, vorstitehaste ja -äride, piimatööstuste, liha- ja piimasaaduste turu, sissesõiduhoovide, nahaladude ja -vabrikute järelevaatusi kokku 542 korral, samuti teostas ta loomatervishoiulist kontrolli kõigil Tartus peetavatel laatadel ja linnas asuvates tapamajades. Ka andis ta arstiabi linnaomavalitsusele kuuluvatele loomadele.

1936. aastal toodi piimanduslaboratooriumi 70 proovi esimese ja 1 131 proovi teise valiku piima.

I valiku piima juures leidus 20 proovis väike ja 10 proovis suur mustus, rasva % alla normi oli ühes proovis, reduktaaži-proov alla normi esines 4 juhul, kolitiiter jaatav oli 23 proovis.

II valiku piima proovides esines 631 juhul väike, 131 juhul suur mustus, 47 proovi näitasid rasva sisaldavust alla 3,0 %, 34 proovis oli reduktaaži-proov alla normi, 84 proovis esines rasvavaba kuivainet alla normi.

Võid analüüsiti 205 juhul, seejuures leidus 30 proovis margariini ja 21 proovis ületas vee sisaldus lubatud normi. Koort toodi kontrollimiseks 176 proovi, neist oli 18 proovis rasva % alla normi. Proovide analüüsimisel paistab silma, et piim ei ole küllalt puhtalt lüpstud. See puudus nõuab tungivalt parandamist.

Tartu V, lk. 55