

42. Tuletõrje väljakutsed kuude ja põhjuste järgi.

Appels des pompiers d'après causes et mois.

Väljakutsete põhjusi — <i>Causes d'appel:</i>	1934	1935	1936	1937
tuleõnnetusi — <i>incendies</i>	34	57	36	45
tahmapõlemisi — <i>combustion de suite</i>	13	22	12	8
otstarbetuid ja kuritahtelisi <i>inutiles ou par malveillance</i>	1	—	6	8
ettevaatuse pärast — <i>par précaution</i>	10	8	7	3
õnnetusel abiandmisi — <i>aide en cas d'accident</i>	6	3	7	12
inimeste päästeks — <i>sauvetages</i>	—	1	9	2
plahvatusi — <i>explosions</i>	2	1	—	—
muil juhtumel — <i>autres</i>	13	22	19	9
Kokku — <i>total</i>	79	114	96	87

Väljakutsed kuude järgi — *Appels d'après mois:*

Jaanuar	7	10	7	11
Veebruar	3	18	4	11
Märts	12	7	12	13
Aprill	8	6	7	3
Mai	5	10	3	7
Juuni	9	11	16	4
Juuli	7	7	11	7
August	3	8	5	9
September	7	4	7	4
Oktoober	5	9	8	4
November	3	10	4	4
Detsember	10	14	12	10
Kokku — <i>Total</i>	79	114	96	87

Neist — *Dont:*

Väljakutseid väljaspoole linna <i>Appels en dehors de ville</i>	2	9	6	3
väljakutseid öösi — <i>appels nocturnes</i>	16	23	17	12
Vabatahtlikke alarmitud — <i>Alarmes des volontaires</i>	5	1	3	4
Ronijate-jaoskonda alarmitud <i>Alarme de la section des grimpeurs</i>	1	12	6	9

Teine suurem tulikahju leidis aset 14. juulil Kamenovski karusnahatööstuses Kalevi tn. 46. Lendsalk sõitis kustutustöödele kahe autoga, kui aga kohal selgus tule suurus, kutsuti appi ka Vabatahtliku Tuletõrje Ronijate-osakond. Tööstuses oli suurem tagavara hinnalisi valmispargitud nahku, millest osa sai rikutud kuumuse läbi, suurem hulk nahku sai aga päästetud. Hoone teisel korral asetsenud masinad said tule läbi täiesti rikutud. Omanik hindab oma kahju üle 40 000 krooni.

Kustutustöödel tarvitati 112 000 liitrit vett ja pandi voolikuid välja 220 meetrit.

17. septembril teatati Lendsalgale tulikahjust Lai tn. 29. Lendsalga kohale jõudes olid Raag'i ja Grossmann'i majade kuurid üleni leekides ja oli tuld võtnud ka Grossmann'i maja katus. Anti kohe üldine häire. Lendsalga ja Vabatahtliku Tuletõrje ühisel jõul pandi tulele piir. Tules hävinesid täielikult kuurid ja neisse paigutatud küttepuid.