

Gaasi tarvitasid 1937./38. aastal:

	Valgustuseks	Keetmiseks	Kütteks	Tehniliseks otstarbeks	Kokku
Ülikool m ³	2 841,69	—	—	36 177,05	39 018,74
Seerumi instituut m ³	—	104,80	—	4 333,03	4 437,83
Trükikojad m ³	—	—	—	34 896,56	34 896,56
Eraisikud m ³	2 335,05	15 948,65	4 672,85	35 972,00	58 928,55
Linna asutised m ³	308,69	76,38	2 679,56	648,51	3 713,14

Gaasiahjade, aurukatelde, kontori ja laternasüütajate valveruumide kütteks ning sepikojas tarvitati küttematerjali kg:

	1935/36	1936/37	1937/38
Kivisütt	200	365	3 534
Põlevkivi	355 860	283 410	365 257
Koksi	524 026	525 483	770 330
Turvast	—	12 526	18 606
Puid m ³	15,4	8,25	5,50

Gaasi valmistamiseks tarvitati kivisütt ja põlevkivi järgmisel hulgal:

	1935/36	1936/37	1937/38
Kivisütt kg	1 327 851	1 157 697	1 115 206,5
Põlevkivi kg	129 036	207 820	227 405

Põlevkivi tarvitamine gaasi valmistamiseks näitab juba rida aastaid tõusu, kuna samaks otstarbeks kivisöe tarvitamine väheneb.

Gaasivalmistamise kõrvalproduktide läbikäik oli järgmine:

	1935/36	1936/37	1937/38
Tõrv kg:			
tagavara	36 888	33 146,5	33 777
valmistatud	65 598	61 446	63 271
müüdüd	68 359,5	59 499,5	59 472
omatarvitus	980	1 016 *)	1 365
Koks kg:			
tagavara	30 708	55 061	47 343
valmistatud	929 493	810 386	843 646
müüdüd	381 114	292 621	229 831
omatarvitus	524 026	525 483	540 499

Gaasi valmistamiseks tarvitati 1 115 206,5 kg kivisütt ja 227 405 kg põlevkivi, misjuures kõrvalproduktidena saadi 63 271 kg tõrva ja 843 646 kg koksi. Tõrva müügihinnaks oli, nagu eelmiselgi aastal, suurel hulgal ostjaile 20 senti kg ja väiksemal hulgal ostjaile 23 senti kg. Tõrva müüdi peamiselt edasimüüjaile. Tõrva müük edenes hästi. Koksi müügihinnaks oli kuni 5 000 kg korraga ostjaile 5,5 senti kg, 5 000 kuni 10 000 kg

*) Peale selle tõrvakatla põlemisel ära põlenud 300 kg tõrva.